

Caltrion

MANGANESO Y FÓSFORO CON ACCIÓN ANTI ENTEQUE

INDICACIONES DE USO

Prevención y tratamiento de los estados carenciales de Fósforo y Manganeseo.

Perturbaciones del metabolismo Fósforo-Calcio, por hipofosfatemia o calcinosis enzoótica (enteque seco).

Perturbaciones del crecimiento.

Casos de pica o malacia.

Paraplejías o neurosis por falta de Fósforo.

Mala formación de huesos, deficiente formación de cartílagos por falta de Manganeseo.



VIAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Bovinos: 1 mL cada 20 kpv. Ovinos y Porcinos jóvenes: 1 mL cada 5 kpv; adultos: 1 mL / 10 kpv.

Subcutánea, en la piel suelta del cuello: cada 60 a 90 días, como preventivo.

En casos agudos el tratamiento deberá repetirse cada 15 días y luego cada 30 días hasta remisión de los síntomas.

La frecuencia y dosis podrán modificarse según criterio del profesional actuante.

PRESENTACIÓN Frasco por 100 mL y 500 mL

FÓRMULA

Dextronato de Manganeseo	8,10 g
Glicerofosfato de Sodio	17,5 g
Agentes de formulación c.s.p.	100 mL